

SINTESI FIVE

Innovazione di stile



Lasciatevi trasportare dal design
colore, armonia di materiali e linee che convergono in un'innovativa dimensione di eleganza e tecnologia d'avanguardia.

Armonia e tecnologia
prendono forma nel progetto.

Qualità, estetica, funzionalità,
evoluzione e sicurezza.



Caratteristiche Tecniche ed Estetiche Standard

Portata massima	1600 kg / capienza 21 passeggeri
Dimensioni interne	1400 x 2400 mm
Altezza interna	2200 mm
Illuminazione	controsoffitto con luci a spot
Specchio	verticale, a filo parete, Larghezza 330 mm per tutta l'altezza del pannello di fondo. <i>In caso di doppio accesso opposto, è possibile posizionare lo specchio sulla parete laterale opposta alla bottoniera.</i>
Pavimento	Linoleum Marmorizzato, gomma a bolli
Pulsanti	Olympus
Segnalatori	Olympus LED

- > **Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina** in lamiera plastificata (Skinplate), colori Blu Cobalto, Vinaccia, Melange
- > **Finiture** parete frontale, angoli, placca bottoniera, accessori in acciaio Inox Scotch Brite

> Particolari? Scegliete l'opzione più adatta alle vostre esigenze

> OPTIONAL

- Per le pareti interne sono disponibili tutti i colori delle lamiere plastificate e tutti gli acciai a catalogo
- Pavimento in granito ricomposto
- Segnalatore a cristalli liquidi LCD
- Corrimano tondo (diametro 40 mm) in acciaio inossidabile satinato
- Altezze interne 2020*, 2100, 2300 mm
- Angoli arrotondati

* In caso di altezza interna 2020 mm, il dispositivo d'illuminazione sarà con luci a spot fissati direttamente nel soffitto.



SINTESI

Equilibrio di stile



Elegante armonia
di spazio ed estetica.

Una cabina che associa
all'armonia della forma,
la qualità ergonomica
dello spazio.

Personalizzabile
con l'esclusivo dispositivo
d'illuminazione **Sky Light**,
a controsoffitto traslucido,
con la possibilità di scegliere
l'immagine attraverso cui filtra
la luce.

SINTESI

Equilibrio di stile



Caratteristiche Tecniche ed Estetiche Standard

Portata massima	1600 kg / capienza 21 passeggeri
Altezza interna	2200 mm
Illuminazione	Slim Light
Pavimento	Linoleum marmorizzato, gomma a bolli
Pulsanti	Olympus
Segnalatori	Olympus LED



- > **Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina** in lamiera plastificata (Skinplate), tutti i colori a catalogo.
- > **Finiture** parete frontale, angoli, colonna servizi, accessori in Skinplate tutti i colori a catalogo.

> **Particolari? Scegliete l'opzione più adatta alle vostre esigenze**

> OPTIONAL

- Per le pareti interne e le finiture sono disponibili tutti gli acciai a catalogo
- Illuminazione Sky Light e altre da catalogo
- Colonna servizi a tutta altezza
- Specchio in aggetto, in posizione centrale sulla parete di fondo o sulla parete opposta alla bottoniera
- Pavimento in granito ricomposto
- Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
- Corrimano tondo (diametro 40 mm) in alluminio anodizzato o in acciaio inossidabile satinato
- Altezze interne 2020*, 2100, 2300 mm

* In caso di altezza interna 2020 mm, il dispositivo d'illuminazione sarà con luci a spot fissati direttamente nel soffitto.



Altri optional disponibili su richiesta

BLUEMOON

Prestigio e raffinatezza



Un design esclusivo
per una cabina di qualità
superiore

**L'esclusiva illuminazione a
calotta conica sul montante
d'angolo**, la raffinatezza dello
specchio incassato a parete,
il sapiente tocco estetico dato
dall'abbinamento dei colori
delle pareti e delle finiture
fanno di Bluemoon una cabina
elegante e moderna al tempo
stesso.



> **Particolari? Scegliete l'opzione più adatta alle vostre esigenze**

> **OPTIONAL**

- Per le pareti interne e le finiture sono disponibili tutti i colori delle lamiere plastificate e tutti gli acciai a catalogo
- Illuminazione Sky Light
- Pavimento in granito ricomposto
- Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
- Corrimano tubolare con le estremità di forma arcuata (diametro 35 mm), verniciato o in acciaio inox tondo
- Altezze interne 2020*, 2100*, 2300 mm

* In caso di altezza interna 2020 mm, il dispositivo d'illuminazione sarà con luci a spot fissati direttamente nel soffitto. In caso di altezza interna 2100 mm, potrà essere scelto tra i dispositivi, disponibili a catalogo, differenti dal modello Conic.

Caratteristiche Tecniche ed Estetiche Standard

Portata massima	1000 kg / capienza 13 passeggeri
Altezza interna	2200 mm
Illuminazione	Conic
Specchio	verticale, a filo parete, per tutta l'altezza del pannello di fondo o su parte opposta alla colonna servizi
Pavimento	Linoleum marmorizzato, gomma a bolli
Pulsanti	Olympus
Segnalatori	Olympus LED

- > **Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina**
in lamiera plastificata (Skinplate), Azzurro Madreperla
- > **Finiture**
parete frontale, angoli, colonna servizi e accessori, in Skinplate Blu Cobalto



Altri optional disponibili su richiesta

MELODY

Il Pensiero In Opera



Una nuova gestione delle linee

una spiccata verticalità unita ad uno studio dimensionale atto ad integrare le varie funzioni in un ambiente armonico e leggero.

La massima semplicità

della zona comandi e la linearità tra pannelli e sistema illuminante, al fine di ottenere un gradevole effetto prospettico.

Tutte le caratteristiche in un design prezioso

capace di accordarsi con ogni ambientazione.

MELODY

Il Pensiero in Opera



Caratteristiche Tecniche ed Estetiche Standard

Portata massima	1600 kg/capienza 21 passeggeri
Dimensioni interne	1400 x 2400 mm
Altezza interna	2200 mm
Illuminazione	controsoffitto modulare con quadro a neon
Specchio	doppio, verticale a filo parete per tutta l'altezza del pannello di fondo <i>In caso di doppio accesso opposto, è possibile posizionare lo specchio sulla parete laterale opposta alla bottoniera.</i>
Pavimento	Linoleum marmorizzato, gomma a bolli
Pulsanti	Olympus
Segnalatori	Olympus LED

- > **Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina** in lamiera plastificata (Skinplate) nei colori Melange e Argento
- > **Finiture** placca della bottoniera e pannello centrale della parete di fondo in Skinplate, nei colori Blu Notte o Grafite

> Particolari? Scegliete l'opzione più adatta alle vostre esigenze

> OPTIONAL

- Per le pareti interne sono disponibili tutti i colori delle lamiere plastificate e tutti gli acciai a catalogo
- Illuminazione a controsoffitto con luci a spot
- Parete frontale e angoli in Acciaio Inox Lucido
- Pavimento in granito ricomposto
- Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
- Corrimano tondo (diametro 40 mm) in acciaio inossidabile satinato
- Altezze interne 2300 mm



Altri optional disponibili su richiesta

MOONLIGHT

Arte e tecnologia



Una cabina di classe con il giusto tocco di eleganza, comfort, funzionalità.

Il connubio tra l'armonia delle forme e l'eleganza dei particolari è caratteristica della cabina Moonlight, dove, per il sapiente accostamento delle tonalità di grigio viene portato a compimento un percorso di aggiornamento tecnologico e costruttivo dell'intera gamma di cabine, all'insegna della qualità e dell'innovazione.





Caratteristiche Tecniche ed Estetiche Standard

Portata massima	1000 kg / capienza 13 passeggeri
Altezza interna	2200 mm
Illuminazione	Conic
Specchio	verticale, a filo parete, per tutta l'altezza del pannello di fondo o su parte opposta alla colonna servizi
Pavimento	Linoleum marmorizzato, gomma a bolli
Pulsanti	Olympus
Segnalatori	Olympus LED

> Particolari? Scegliete l'opzione più adatta alle vostre esigenze

> OPTIONAL

- Per le pareti interne e le finiture sono disponibili tutti i colori delle lamiere plastificate e tutti gli acciai a catalogo
- Illuminazione Sky Light
- Pavimento in granito ricomposto
- Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
- Corrimano tubolare con le estremità di forma arcuata (diametro 35 mm), verniciato o in acciaio inox tondo
- Altezze interne 2020*, 2100*, 2300 mm

* In caso di altezza interna 2020 mm, il dispositivo d'illuminazione sarà con luci a spot fissati direttamente nel soffitto. In caso di altezza interna 2100 mm, potrà essere scelto tra i dispositivi, disponibili a catalogo, differenti dal modello Conic.



- > **Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina** in lamiera plastificata (Skinplate), Argento
- > **Finiture** parete frontale, angoli, colonna servizi e accessori, in Skinplate Grafite

Altri optional disponibili su richiesta

PORTER

Resistenza ed affidabilità



Montacarichi per il trasporto di materiali e persone in totale sicurezza.

Le doghe portanti, le pareti e le porte rinforzate, il sistema d'illuminazione con plafoniera incassata sul tetto per sfruttare al massimo l'altezza della cabina, le fasce paracolpi laterali, la scelta dei colori e dei materiali, fanno di **Porter una cabina montacarichi adatta al trasporto verticale di materiali e persone** in piena sicurezza ed affidabilità.





Caratteristiche Tecniche ed Estetiche Standard

Portata massima	1600 kg / capienza 21 passeggeri
Altezza interna	2200 mm
Illuminazione	a plafoniera incassata direttamente sul tetto di cabina
Pavimento	Linoleum marmorizzato, gomma a bolli
Pulsanti	Olympus
Segnalatori	Olympus LED



- > **Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina** in lamiera plastificata (Skinplate), tutti i colori a catalogo
- > **Finiture** parete frontale, colonna servizi e accessori, in Skinplate, tutti i colori a catalogo

> **Particolari? Scegliete l'opzione più adatta alle vostre esigenze**

> OPTIONAL

- Per le pareti interne e le finiture sono disponibili tutti gli acciai a catalogo
- Fasce paracolpi in acciaio, lamiera plastificata o legno (da una a tre)
- Pavimento in Lamiera Striata
- Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
- Corrimano tondo (diametro 40 mm) in alluminio anodizzato o in acciaio inossidabile
- Altezze interne 2020, 2100, 2300 mm



Altri optional disponibili su richiesta



Caratteristiche Tecniche ed Estetiche Standard

Portata massima	1600 kg / capienza 21 passeggeri
Altezza interna	2200 mm
Illuminazione	a colonne verticali sugli angoli della parete posteriore <i>In caso di doppio accesso opposto o adiacente, il dispositivo d'illuminazione sarà a controsoffitto con canali orizzontali</i>
Specchio	verticale a filo parete, per tutta l'altezza del pannello di fondo o laterale (per accessi opposti)
Pavimento	Linoleum marmorizzato, gomma a bolli
Pulsanti	Olympus
Segnalatori	Olympus LED

- > **Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina** in lamiera plastificata (Skinplate), tutti i colori a catalogo
- > **Finiture** parete frontale, colonna servizi e accessori, in skinplate, tutti i colori a catalogo

> **Particolari? Scegliete l'opzione più adatta alle vostre esigenze**

> OPTIONAL

- Per le pareti interne e le finiture sono disponibili tutti gli acciai a catalogo.
- Pavimento in granito ricomposto
- Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
- Corrimano tondo (diametro 40 mm) in alluminio anodizzato o in acciaio inossidabile
- Altezze interne 2020*, 2100, 2300 mm

* In caso di due accessi e altezza interna 2020 mm, il dispositivo d'illuminazione sarà con luci a spot fissati direttamente nel soffitto.



Altri optional disponibili su richiesta